

Link do produktu: <https://hypoxy.pl/generator-hipoksyjny-z-akcesoriami-i-namiotem-do-spania-zestaw-powystawowy-p-19.html>



Generator hipoksyjny z akcesoriami i namiotem do spania – zestaw powystawowy

Cena brutto	7 799,00 zł
Cena netto	6 340,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZES_OLV10SH_NMT_UZY

Opis produktu



Generator hipoksyjny OLV-10SH z namiotem do spania: trening z maską i sen w hipoksji

Zestaw powystawowy. Generator i namiot były prezentowane na pokazach. Przed wysyłką sprawdzamy działanie generatora i kompletność namiotu, oba są w pełni sprawne. Na obudowie generatora i poszyciu namiotu mogą być drobne ślady użytkowania. Gwarancja na egzemplarze powystawowe wynosi 6 miesięcy. Liczba zestawów jest ograniczona.

Zestaw łączy generator OLV-10SH z namiotem hipoksyjnym do spania. Generator obniża zawartość tlenu w powietrzu z 21% **nawet do 9% O₂**, co odpowiada wysokości ok. **6500 m n.p.m.** Możesz trenować z maską albo odpoczywać i spać w

namocie, w którym utrzymujesz obniżony poziom tlenu. Wszystko przy normalnym ciśnieniu, w Twoim mieszkaniu.

W skrócie

- **Regulacja tlenu od 19,6% do 9% O₂** – symulacja wysokości od ok. 500 do 6500 m n.p.m.
- **Przepływ do 100 l/min** i rezerwar 100 l – stabilne oddychanie także podczas wysiłku
- **Tryb hiperoksji** – 78-92% O₂, do 10 l/min, z osobnego wyjścia
- **Namiot hipoksyjny do spania** – sesje w hipoksji bez maski, także w nocy
- **Taniej w zestawie** – płacisz 200 zł mniej niż za generator i namiot kupione osobno
- **Bezpłatna 30-minutowa konsultacja** – obsługa urządzenia i ustawienia na start
- **Gwarancja 6 miesięcy** na egzemplarz powystawowy i serwis w Polsce

Jak schodzić z tlenem: poziomy i odpowiadające im wysokości


Na generatorze ustawiasz bieg i przepływ na przepływomierzu. Poniższa tabela na podstawie instrukcji producenta pokazuje, jakiej zawartości tlenu i wysokości odpowiada dane ustawienie. To wartości orientacyjne.

Zawartość tlenu	Odpowiada wysokości	Bieg / przepływ
19,6% O ₂	ok. 500 m n.p.m.	3 / 2 l/min
18,4% O ₂	ok. 1000 m n.p.m.	3 / 4 l/min
17,3% O ₂	ok. 1500 m n.p.m.	2 / 4 l/min
15,3% O ₂	ok. 2500 m n.p.m.	2 / 6 l/min
14,0% O ₂	ok. 3200 m n.p.m.	3 / 10 l/min
12,7% O ₂	ok. 4000 m n.p.m.	1 / 6 l/min
12,0% O ₂	ok. 4500 m n.p.m.	2 / 10 l/min
10,5% O ₂	ok. 5500 m n.p.m.	1 / 8 l/min
9% O₂	ok. 6500 m n.p.m.	1 / 8-10 l/min

Nie zaczynaj od najniższego poziomu. Organizm przyzwyczaja się do hipoksji stopniowo, dlatego pierwsze sesje prowadzi się przy umiarkowanych ustawieniach i kontroluje saturację pulsoksymetrem. Ustawienia na start dobierzemy razem podczas konsultacji.

Namiot hipoksyjny: sen i regeneracja w hipoksji

Generator podłączony do namiotu obniża zawartość tlenu w jego wnętrzu. Możesz w nim spać, czytać, pracować przy komputerze albo odpoczywać bez maski, a adaptacja do warunków wysokościowych trwa w tle. Zestaw pozwala łączyć aktywny trening z maską i pasywną ekspozycję w namiocie, np. w strategii „live high, train low”.



Darmowa konsultacja w zestawie

Kupując generator, otrzymujesz bezpłatną 30-minutową konsultację z ekspertem. Pokażemy Ci, jak obsługiwać generator i namiot, omówimy zasady bezpieczeństwa treningu hipoksyjnego, wyjaśnimy, czym jest hipoksja i jakie korzyści może przynieść, a także pomożemy dobrać ustawienia do Twoich celów i możliwości.

Co daje trening w hipoksji

Trening hipoksyjny polega na oddychaniu powietrzem o obniżonej zawartości tlenu – w spoczynku albo podczas ćwiczeń. Organizm odpowiada na to adaptacjami podobnymi do tych, które zachodzą w górach:

- zwiększa produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny, co poprawia transport tlenu,
- lepiej wykorzystuje dostępny tlen, co przekłada się na wydolność i wytrzymałość,
- szybciej się regeneruje po intensywnym wysiłku.

Z generatora korzystają sportowcy wytrzymałościowi, osoby przygotowujące się do wyjazdu w wysokie góry, gabinety wellness, kluby sportowe i trenerzy, którzy chcą włączyć hipoksję do planu treningowego.

ZALETY NASZYCH URZĄDZEŃ



**SYMULACJA
WARUNKÓW
WYSOKOGÓRSKICH**



**TRENING
W WARUNKACH
HIPEROKSJI**



**TRENING
W WARUNKACH
HIPOKSJI**



**REZERWUAR
ODDECHOWY
W ZESTAWIE**



**TRENING
W DOMU**



**URZĄDZENIE
PRZENOŚNE**



**NOWOCZESNY
WYGLĄD**



**NIEWIELKI
ROZMIAR**

Specyfikacja techniczna generatora

Model	OLV-10SH
Zakres regulacji tlenu	9-19,6% O ₂
Symulacja wysokości	od ok. 500 do 6500 m n.p.m.
Regulacja	3 biegi + przepływomierz
Przepływ powietrza	do 100 l/min
Rezerwuuar	100 l
Tryb hiperoksji	78-92% O ₂ , do 10 l/min
Ciśnienie na wyjściu	20-60 kPa
Poziom hałasu	≤ 50 dB
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	800 VA
Wymiary	350 × 250 × 670 mm
Masa	25 kg, kółka ułatwiające przenoszenie
Warunki pracy	10-30 °C, wilgotność 30-75%
Wymiary namiotu	1,85 × 1,4 × 1,4 m
Stan	generator i namiot powystawowe, sprawdzone i w pełni sprawne
Gwarancja	6 miesięcy (egzemplarz powystawowy), serwis w Polsce

Zestaw zawiera

- generator do treningu w hipoksji OLV-10SH
- namiot hipoksyjny do spania
- rezerwuuar 100 l
- nową maskę oddechową z paskiem
- 2 przewody dostarczające powietrze i łącznik
- filtr antybakteryjny
- filtr wstępny i filtr HEPA
- 2 wąsy tlenowe do hiperoksji

-
- butelkę nawilżacza z przewodem
 - kabel zasilający
 - instrukcję obsługi

Jak dbać o generator

- filtr wstępny płucz czystą wodą raz w tygodniu i susz,
 - filtr HEPA wymieniaj po 3000 godzinach pracy,
 - ustaw generator co najmniej 20 cm od ściany i mebli, w przewiewnym miejscu,
 - między wyłączeniem i ponownym włączeniem rób przerwę co najmniej 10 minut.
-

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Jego użytkowanie w celach zdrowotnych jest dobrowolne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu w celach zdrowotnych zalecamy konsultację z lekarzem lub specjalistą. Użycie urządzenia w sposób wspierający zdrowie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz jego stanu zdrowia.

Certyfikaty i dane producenta

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Informacja o bezpieczeństwie: [generator \(PDF\)](#), [namiot \(PDF\)](#).

Producent: ZhengZhou Olive Electronic Technology Co., Ltd., Floor 11, B of Building 18, the National University Science Park of Henan Province, Zhengzhou, China, info@zzolive.com

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, hypoxy@zdwowinalata.pl